







CHI DOVREBBE SOTTOPORSI ALLA VACCINAZIONE

La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente dal Servizio sanitario alle persone a partire dai 65 anni e ai soggetti appartenenti a categorie a rischio, per le quali l'influenza potrebbe costituire un problema di salute serio.

Nelle categorie a rischio rientrano:

• bambini (di età superiore a 6 mesi)
e adulti affetti da particolari patologie
croniche: malattie croniche a carico
dell'apparato respiratorio, circolatorio,
renale, malattie degli organi emopoietici,
diabete e altre malattie dismetaboliche,
sindromi da malassorbimento intestinale,
fibrosi cistica, altre malattie congenite
o acquisite che comportino carente
o alterata produzione di anticorpi,
patologie per le quali sono programmati
importanti interventi chirurgici;

- bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico;
- bambini pretermine e di basso peso alla nascita:
- donne che sono al secondo o terzo trimestre di gravidanza.

La vaccinazione è inoltre raccomandata a:

- medici e personale sanitario di assistenza sia per evitare la malattia, sia per proteggere dal contagio le persone a cui prestano cure;
- familiari e contatti di persone a rischio;
- addetti a servizi pubblici di primario interesse come ad esempio forze di polizia o vigili del fuoco;
- · donatori di sangue;
- personale che lavora a contatto con animali come ad esempio allevatori o veterinari.

Le persone che non rientrano nelle categorie sopra elencate e che vogliono evitare la malattia possono vaccinarsi, acquistando il vaccino in farmacia.

CHE COS'È L'INFLUENZA

L'influenza è una malattia infettiva causata da diversi tipi di virus che si trasmettono, per via aerea, attraverso le goccioline emesse con la tosse o gli starnuti, ma anche attraverso le mani che hanno avuto contatto con secrezioni respiratorie.

I virus influenzali circolano soprattutto nella stagione fredda, causando molti casi di malattia, di ricovero e anche di morte. Le persone che più spesso vanno incontro a complicanze serie causate dall'influenza sono gli anziani, i bambini e gli adulti con patologie croniche.

Anche le donne in gravidanza che si ammalano di influenza sono a rischio di complicazioni per la propria salute e per quella del bambino.

IL VACCINO ANTINFLUENZALE

Il vaccino antinfluenzale è il più efficace intervento a disposizione per prevenire le complicazioni e le morti correlate all'influenza.

Il vaccino è sicuro, ben tollerato e solo raramente provoca effetti collaterali severi. Poiché il vaccino non contiene virus vivi, non può causare malattia. I vaccini contro l'influenza sono usati da oltre 60 anni.

QUANDO E DOVE VACCINARSI

Il periodo giusto per vaccinarsi è il mese di novembre: il vaccino diventa efficace dopo circa due settimane dal momento della vaccinazione e i picchi epidemici si verificano di solito tra la fine di dicembre e i primi di febbraio.

Per informazioni e per vaccinarsi basta rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia oppure recarsi agli ambulatori vaccinali dell'azienda sanitaria.





SERVIZI VACCINALI APSS

Arco

largo Arciduca Alberto d'Asburgo, 1 tel. 0464 582588

Borgo Valsugana

corso Vicenza, 9 tel. 0461 755611

Cavalese

via Dossi, 21 tel. 0462 242183

Cembra

piazza Marconi, 7 tel. 0461 683711

Cles

via Degasperi, 41 tel. 0463 660308

Malè

via IV Novembre, 8 tel. 0463 909430

Mezzolombardo

Poliambulatori via degli Alpini, 7 tel. 0461 611293 - 0461 611104

Pergine Valsugana

via San Pietro, 4 tel. 0461 515200

Pozza di Fassa

strada di Prè de Gejia, 4 tel. 0462 242183

Primiero San Martino di Castrozza

via Roma, 1 - loc. Tonadico tel. 0439 764428

Rovereto

piazza Leoni, 11/A tel. 0464 403704

Tione di Trento

via Presanella, 16 tel. 0465 331428

Trento

Centro per i servizi sanitari viale Verona, palazzina D tel. 0461 902247



